

警告 感電 や 火災 の原因になります。

<p>コードを束ねて使用しないでください。</p>	<p>濡れた手でプラグを抜き挿ししないでください。</p>	<p>コードを固定しないでください。</p>
<p>水がかかるようなところで使用しないでください。</p>	<p>コードの上に重いものをのせしないでください。</p>	<p>コードに傷が付いたまま使用しないでください。</p>

- 合計で1500W以下でご使用ください。
- 分解・改造・加工しないでください。
- 水・洗剤・殺虫剤などに浸った場合は使用を中止してください。
- ほこり、湿気の多いところで使用しないでください。
- 電気火災防止のため、プラグは定期的乾いた布等で掃除してください。
- プラグは根元まで必ず押し込んで使用し、プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- コードを引っ張ったりねじったり折り曲げたり傷つけないでください。
- タップを動かすと電源が切れたり入ったりする場合やコードが熱くなっている場合は、コードの内部が断線しているおそれがあります。発火の原因になりますので使用を中止してください。
- エアコン、食器洗浄機、オイルヒーター、ホットプレートなどの機器にタップを使わないでください。使用する機器の取扱説明書に従ってください。

品質検査には万全を期していますが、万一、初期不良や故障があった場合は代品と交換いたします。

お手数をお掛けいたしますが、下記にご記入いただき商品とご購入時のレシートとともに弊社お客様センターへご連絡ください。

保証書	品名: カラータップ ホワイト
	型名: CTAP-WT
保証対象: 本体	保証期間: お買い上げ日から1年間
◆お名前	
◆ご住所 〒	
◆TEL	
◆ご購入日 年 月 日	
◆ご購入先名	

上記内容は必須項目です。お手数ですがご記入いただき製品とともにご提示ください。


無料修理交換規定

- 保証期間内でも次のような場合には有料の修理交換となります。
 - ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
 - お買い上げ後の不適切な取扱い(例:落下)などをされた場合の故障及び破損。
 - 火災・地震・落雷などによる天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び破損。
 - 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び破損。
 - ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。
 - ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は、上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ■お客様の個人情報、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。
- ご不明な点、お問い合わせ、交換を依頼される場合は、弊社お客様センターへお問い合わせください。

発売元: 株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お問い合わせ/お客様センター **03-5501-1695**

《受付: 平日午前9時～午後5時》※祝祭日、季節休業日除く



雷ガード

雷サージ軽減 部品内蔵

接続している機器のダメージを軽減します。

★雷サージ(誘導雷)とは、落雷によって生じる瞬間的な高圧電流のことです。電源コンセントから伝わり接続機器にダメージを与えます。

雷サージ(誘導雷)軽減機能について

- 一度雷サージ軽減部品が働きますと、保護機能がなくなる場合があります。その場合は本体の表示ランプが消え、保護機能が働かなくなりますが、通常のコンセントタップとしてお使いいただけます。
- 雷サージのエネルギーが軽減部品の許容量を超えた場合は接続した機器を保護できません。
- テレビアンテナ・インターネット回線・電話線・フーズ線などから侵入する直撃雷や誘導雷には効果がありません。



- ほこり防止シャッター付き
 - 二重被ふくコード
 - し字プラグトラッキング防止プラグ
- 使っていない時、ほこりの侵入を防ぎます。
- 感電と火災の防止に有効です。
- プラグの根元にほこりが付着するのを防ぎます。

屋内専用 国内専用

製品仕様

- ・本体サイズ(コード・プラグ部除く): 約W46×H175×D30(mm)
- ・本体重量: 約240g
- ・本体材質: ABS/PC樹脂
- ・コード長: 約1.5m

【コンセント挿し込み口】

- ・定格入力: AC100V-125V
- ・口数: 4個口(合計1500Wまで)

カラータップ ホワイト

CTAP-WT



製造・発売元
(株)トップランド TOPLAND®
www.topland.co.jp

お問い合わせ/お客様センター

03-5501-1695

受付時間: 平日午前9時～午後5時
※祝祭日、季節休業日除く

・記載されている社名、品名などは一般に各社の登録商標または商標です。なお、TM、(R)マークは明記しておりません。
 ・イラストはイメージです。デザイン、仕様などは改良のため予告なしに変更する場合があります。

MADE IN CHINA

タップは消耗品です。年に1回は点検を行い、本体に電線や異常発熱などがみられる場合は新しいものにお取り換えください。
 (事故防止のため、3～4年毎にお取り換えをお勧めします。)
 本品使用中に機器の破損やデータの消失が生じても、当社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。

お断り

容量を超えたり故障の原因が、火災の原因になります。

合計1500W以下でお使いください。容量を超えたり故障の原因が、火災の原因になります。

次の電気製品は壁のコンセントに直接接続してください。

オイルヒーター・電気ストーブ・エアコン・ホットプレートなど消費電力が1000Wを超えるような製品。



台紙
ケース: PET

警告 感電や火災の原因になります。

<p>コードを束ねて使用しないでください。</p>	<p>濡れた手でプラグを抜き挿ししないでください。</p>	<p>コードを固定しないでください。</p>
<p>水がかかるようなところで使用しないでください。</p>	<p>コードの上に重いものをのせしないでください。</p>	<p>コードに傷が付いたまま使用しないでください。</p>

- 合計で1500W以下でご使用ください。
- 分解・改造・加工しないでください。
- 水・洗剤・殺虫剤などに浸った場合は使用を中止してください。
- ほこり、湿気の多いところで使用しないでください。
- 電気火災防止のため、プラグは定期的乾いた布等で掃除してください。
- プラグは根元まで必ず押し込んで使用し、プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- コードを引っ張ったりねじったり折り曲げたり傷つけないでください。
- タップを動かすと電源が切れたり入ったりする場合やコードが熱くなっている場合は、コードの内部が断線しているおそれがあります。発火の原因になりますので使用を中止してください。
- エアコン、食器洗浄機、オイルヒーター、ホットプレートなどの機器にタップを使わないでください。使用する機器の取扱説明書に従ってください。

品質検査には万全を期していますが、万一、初期不良や故障があった場合は代品と交換いたします。

お手数をお掛けいたしますが、下記にご記入いただき商品とご購入時のレシートとともに弊社お客様センターへご連絡ください。

保証書	品名: カラータップ イエロー
	型名: CTAP-YE
保証対象: 本体	保証期間: お買い上げ日から1年間
◆お名前	
◆ご住所 〒	
◆TEL	
◆ご購入日 年 月 日	
◆ご購入先名	

上記内容は必須項目です。お手数ですがご記入いただき製品とともにご提示ください。

無料修理交換規定

- 保証期間内でも次のような場合には有料の修理交換となります。
 - ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
 - お買い上げ後の不適切な取扱い(例:落下)などをされた場合の故障及び破損。
 - 火災・地震・落雷などによる天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び破損。
 - 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び破損。
 - ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。
- ご購入先などで、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

■この保証書は、上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。


■お客様の個人情報、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

ご不明な点、お問い合わせ、交換を依頼される場合は、弊社お客様センターへお問い合わせください。

発売元: 株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お問い合わせ/お客様センター **03-5501-1695**

《受付: 平日午前9時～午後5時》※祝祭日、季節休業日除く



雷ガード

**雷サージ軽減
部品内蔵**

接続している機器のダメージを軽減します。

★雷サージ(誘導雷)とは、落雷によって生じる瞬間的な高圧電流のことです。電源コンセントから伝わり接続機器にダメージを与えます。

雷サージ(誘導雷)軽減機能について

- 一度雷サージ軽減部品が働きますと、保護機能がなくなる場合があります。その場合は本体の表示ランプが消え、保護機能が働かなくなりますが、通常のコンセントタップとしてお使いいただけます。
- 雷サージのエネルギーが軽減部品の許容量を超えた場合は接続した機器を保護できません。
- テレビアンテナ・インターネット回線・電話線・フース線などから侵入する直撃雷や誘導雷には効果がありません。



- ほこり防止シャッター付き

使っていない時、ほこりの侵入を防ぎます。
- 二重被ふくコード

感電と火災の防止に有効です。
- し字プラグ
トラッキング
防止プラグ

プラグの根元にほこりが付着するのを防ぎます。

屋内専用 国内専用

製品仕様

- ・本体サイズ(コード・プラグ部除く): 約W46×H175×D30(mm)
- ・本体重量: 約240g
- ・本体材質: ABS/PC樹脂
- ・コード長: 約1.5m

【コンセント挿し込み口】

- ・定格入力: AC100V-125V
- ・口数: 4個口(合計1500Wまで)

カラータップ イエロー

CTAP-YE



製造・発売元
(株)トップランド TOPLAND®
www.topland.co.jp

お問い合わせ/お客様センター

03-5501-1695

受付時間: 平日午前9時～午後5時
※祝祭日、季節休業日除く

・記載されている社名、品名などは一般に各社の登録商標または商標です。なお、TM、(R)マークは明記していません。
・イラストはイメージです。デザイン、仕様などは改良のため予告なしに変更する場合があります。

MADE IN CHINA

タップは消耗品です。年に1回は点検を行い、本体に亀裂や異常発熱などがみられる場合は新しいものにお取り換えください。
(事故防止のため、3～4年毎にお取り換えをお勧めします。)
本品使用中に機器の破損やデータの消失が生じても、当社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。

お断り

容量を超える時、破損の恐れがあり、火災の原因になります。

合計1500W以下でお使いください。次の電気製品は壁のコンセントに直接接続してください。

オイルヒーター・電気ストーブ・エアコン・ホットプレートなど消費電力が1000Wを超えるような製品。



警告 感電や火災の原因になります。

<p>コードを束ねて使用しないでください。</p>	<p>濡れた手でプラグを抜き挿ししないでください。</p>	<p>コードを固定しないでください。</p>
<p>水がかかるようなところで使用しないでください。</p>	<p>コードの上に重いものをのせしないでください。</p>	<p>コードに傷が付いたまま使用しないでください。</p>

- 合計で1500W以下でご使用ください。
- 分解・改造・加工しないでください。
- 水・洗剤・殺虫剤などに浸った場合は使用を中止してください。
- ほこり、湿気の多いところで使用しないでください。
- 電気火災防止のため、プラグは定期的乾いた布等で掃除してください。
- プラグは根元まで必ず押し込んで使用し、プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- コードを引っ張ったりねじったり折り曲げたり傷つけないでください。
- タップを動かすと電源が切れたり入ったりする場合やコードが熱くなっている場合は、コードの内部が断線しているおそれがあります。発火の原因になりますので使用を中止してください。
- エアコン、食器洗浄機、オイルヒーター、ホットプレートなどの機器にタップを使わないでください。使用する機器の取扱説明書に従ってください。

品質検査には万全を期していますが、万一、初期不良や故障があった場合は代品と交換いたします。

お手数をお掛けいたしますが、下記にご記入いただき商品とご購入時のレシートとともに弊社お客様センターへご連絡ください。

保証書	品名: カラータップ ターコイズ
	型名: CTAP-TQ
保証対象: 本体	保証期間: お買い上げ日から1年間
◆お名前	
◆ご住所 〒	
◆TEL	
◆ご購入日 年 月 日	
◆ご購入先名	

上記内容は必須項目です。お手数ですがご記入いただき製品とともにご提示ください。

無料修理交換規定

- 保証期間内でも次のような場合には有料の修理交換となります。
 - ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の不適切な取扱い(例:落下)などをされた場合の故障及び損傷。
 - 火災・地震・落雷などによる天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
 - 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷。
 - ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。
- ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。


■この保証書は、上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
■お客様の個人情報、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

ご不明な点、お問い合わせ、交換を依頼される場合は、弊社お客様センターへお問い合わせください。

発売元: 株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お問い合わせ/お客様センター **03-5501-1695**

《受付: 平日午前9時～午後5時》※祝祭日、季節休業日除く



雷ガード

**雷サージ軽減
部品内蔵**

接続している機器のダメージを軽減します。

★雷サージ(誘導雷)とは、落雷によって生じる瞬間的な高圧電流のことです。電源コンセントから伝わり接続機器にダメージを与えます。

雷サージ(誘導雷)軽減機能について

- 一度雷サージ軽減部品が働きますと、保護機能がなくなる場合があります。その場合は本体の表示ランプが消え、保護機能が働かなくなりますが、通常のコンセントタップとしてお使いいただけます。
- 雷サージのエネルギーが軽減部品の許容量を超えた場合は接続した機器を保護できません。
- テレビアンテナ・インターネット回線・電話線・フーズ線などから侵入する直撃雷や誘導雷には効果がありません。



- ほこり防止シャッター付き

使っていない時、ほこりの侵入を防ぎます。
- 二重被ふくコード

感電と火災の防止に有効です。
- し字プラグ
トラッキング
防止プラグ

プラグの根元にほこりが付着するのを防ぎます。

屋内専用 国内専用

製品仕様

- 本体サイズ(コード・プラグ部除く): 約W46×H175×D30(mm)
- 本体重量: 約240g
- 本体材質: ABS/PC樹脂
- コード長: 約1.5m

【コンセント挿し込み口】

- 定格入力: AC100V-125V
- 口数: 4個口(合計1500Wまで)

カラータップ ターコイズ

CTAP-TQ



製造・発売元
(株)トップランド TOPLAND.
www.topland.co.jp

お問い合わせ/お客様センター
03-5501-1695

受付時間: 平日午前9時～午後5時
※祝祭日、季節休業日除く

・記載されている社名、品名などは一般に各社の登録商標または商標です。なお、TM、(R)マークは明記しておりません。
・イラストはイメージです。デザイン、仕様などは改良のため予告なしに変更する場合があります。

MADE IN CHINA



タップは消耗品です。年に1回は点検を行い、本体に電線や異常発熱などがみられる場合は新しいものにお取り換えをお勧めします。(事故防止のため、3～4年毎にお取り換えをお勧めします。)
本品使用中に機器の破損やデータの消失が生じても、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

お断り

容量を超えると破損の恐れがあり、火災の原因になります。
合計1500W以下でお使いください。
次の電気製品は壁のコンセントに直接接続してください。

オイルヒーター・電気ストーブ・エアコン・ホットプレートなど消費電力が1000Wを超えるような製品。